

Typ dokumentu	Kód	Datum	Verze
Technický list	Z-200/010.01	01.09.2022	01

Kategorie materiálu	Specifikace materiálu / produktu
Tkané textilie	Tkaná agrotexilie

Metoda	Plošná hmotnost	Pevnost		Tažnost		CBR test	Propustnost vody	Velikost otvorů $O_{90}$
	ČSN EN 965	ČSN EN ISO 10319		ČSN EN ISO 10319		ČSN EN ISO 12236	ČSN EN ISO 11058	ČSN EN ISO 12956
Jednotka	$g/m^2$	$kN/m$	$kN/m$	%	%	N	$l/s.m^2$	$\mu m$
Směr		podélný	příčný	podélný	příčný			
	$90 \pm 5\%$	20 -2	11 -1,1	$13 \pm 3$	$12 \pm 3$	2100 -210	20	$20 \pm 7$
	$100 \pm 5\%$	20 -2	14 -1,4	$13 \pm 3$	$12 \pm 3$	2350 -300	19	$20 \pm 7$
	$130 \pm 5\%$	20 -2	21 -2,1	$13 \pm 3$	$12 \pm 3$	3000 -300	20	$20 \pm 8$

Poznámka

Jménem společnosti Milmar, spol. s r.o.



Milan Polouček, jednatel

Výše uvedené údaje vycházejí ze znalostí dostupných v době tisku a mohou podléhat změnám v důsledku změn výrobních metod. Údaje jsou uváděny pouze jako typické hodnoty, a proto by neměly být brány jako záruka provedení. Milmar, spol. s r.o. si vyhrazuje právo vylepšit produkt a upravit specifikaci bez dalšího upozornění.